



Vlaanderen  
is zorg

# KWALITEIT IN WOONZORGCENTRA: METEN VIA INDICATOREN

Het Verhaal / 2017 deel 1

/ 12-okt-17

## ONTWERP

AGENTSCHAP  
ZORG &  
GEZONDHEID

## Het Verhaal

Dit rapport geeft een overzicht van de kwaliteitsindicatoren die geregistreerd werden in 2017 deel 1. In dit feedbackrapport vindt u de resultaten van uw eigen woonzorgcentrum. Daarnaast kunt u zich als woonzorgcentrum per indicator vergelijken met alle Vlaamse woonzorgcentra en met gelijkaardige woonzorgcentra op basis van inrichtende macht, capaciteit, aandeel RVT-erkenningen en urbanisatiegraad.

### Inhoudstafel rapport

> Leeswijzer: verklaring van de gebruikte termen en afkortingen	4
> A1 - % geobserveerde bewoners met decubituswonde categorie 2 of meer	7
> A2 - % geobserveerde bewoners met decubituswonde categorie 2 of meer ontstaan in het woonzorgcentrum	9
> B1 - % bewoners met onbedoeld gewichtsverlies van 5% of meer in de afgelopen maand	11
> C1 - % bewoners met één of meer valincident(en) in de maand mei	13
> C2 - % bewoners met twee of meer valincidenten in de maand mei	15
> D4 - % bewoners dat overdag minstens 1 van de 9 middelen tot fysieke fixatie toegepast kreeg tijdens de drie-dagen-telling	17
> D5 - % bewoners dat 's nachts minstens 1 van de 9 middelen tot fysieke fixatie toegepast kreeg tijdens de drie-dagen-telling	19
> D6 - % bewoners dat overdag het bedhebben toegepast kreeg tijdens de drie-dagen-telling	21
> D7 - % bewoners dat 's nachts het bedhebben toegepast kreeg tijdens de drie-dagen-telling	23
> D8 - % bewoners dat overdag een gordel (in zetel en/of bed) toegepast kreeg tijdens de drie dagen telling	25
> D9 - % bewoners dat 's nachts een gordel (in zetel en/of bed) toegepast kreeg tijdens de drie dagen telling	27
> E1 - % bewoners dat de afgelopen zeven dagen te maken had met minimaal één medicijnincident	29
> G1 - % bewoners met 5 tot en met 9 verschillende soorten geneesmiddelen met systematisch effect en chronisch gebruik voorgeschreven door de (huis)arts	31
> G2 - % bewoners met 10 of meer verschillende soorten geneesmiddelen met systematisch effect en chronisch gebruik voorgeschreven door de (huis)arts	33
> I - % bewoners met een up-to-date plan voor de zorg rond het levenseinde, in overeenstemming met de wensen van de bewoner	35

Voor meer uitleg over de cijfers van heel Vlaanderen kunt u terecht op de algemene rapportage op de website van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid: [zorg-en-gezondheid.be/cijfersreferentiekaderwzc/](http://zorg-en-gezondheid.be/cijfersreferentiekaderwzc/)

Hieronder vindt u een overzicht van uw woonzorgcentrum. De berekende indicator is de verhouding van teller ten opzichte van de noemer (x100 als het om een percentage gaat).

### Overzicht kenmerken woonzorgcentrum

(dos.nr: 542.118)	regio: P.West-Vlaanderen
Indeling naar urbanisatiegraad: <b>Stedelijke gemeenten</b>	regio: G.Oostende
Type beheersinstantie: <b>VZW</b>	Naam inrichtende macht: <i>Bundeling ZorgInitiatieven Oostende</i>
Capaciteit: <b>&lt;30 woongelegenheden</b>	waarvan: <b>75% of meer RVT-aandeel</b>

**Controleer deze kenmerken goed ! Ziet u een fout, contacteer dan het team ouderenzorg (referentiekaderkwaliteit@zorg-en-gezondheid.be)**

### Ingegeven cijfers laatste periode: 2017 deel 1

Code	Indicator	Indicator Teller	Indicator Noemer	Indicator berekend
A1	% geobserveerde bewoners met decubituswonde categorie 2 of meer	1	25	4,0%
A2	% geobserveerde bewoners met decubituswonde categorie 2 of meer ontstaan in het woonzorgcentrum	0	25	0,0%
B1	% bewoners met onbedoeld gewichtsverlies van 5% of meer in de afgelopen maand	0	22	0,0%
C1	% bewoners met één of meer valincident(en) in de maand mei	2	25	8,0%
C2	% bewoners met twee of meer valincidenten in de maand mei	0	25	0,0%
D4	% bewoners dat overdag minstens 1 van de 9 middelen tot fysieke fixatie toegepast kreeg tijdens de drie-dagen-telling	19	24	79,2%
D5	% bewoners dat 's nachts minstens 1 van de 9 middelen tot fysieke fixatie toegepast kreeg tijdens de drie-dagen-telling	13	24	54,2%
D6	% bewoners dat overdag het bedhebben toegepast kreeg tijdens de drie-dagen-telling	13	24	54,2%
D7	% bewoners dat 's nachts het bedhebben toegepast kreeg tijdens de drie-dagen-telling	12	24	50,0%
D8	% bewoners dat overdag een gordel (in zetel en/of bed) toegepast kreeg tijdens de drie dagen telling	2	24	8,3%
D9	% bewoners dat 's nachts een gordel (in zetel en/of bed) toegepast kreeg tijdens de drie dagen telling	1	24	4,2%
E1	% bewoners dat de afgelopen zeven dagen te maken had met minimaal één medicijnincident	0	25	0,0%

## Rapport kwaliteitsindicatoren 2017 deel 1

Code	Indicator	Indicator Teller	Indicator Noemer	Indicator berekend
G1	% bewoners met 5 tot en met 9 verschillende soorten geneesmiddelen met systematisch effect en chronisch gebruik voorgeschreven door de (huis)arts	22	24	91,7%
G2	% bewoners met 10 of meer verschillende soorten geneesmiddelen met systematisch effect en chronisch gebruik voorgeschreven door de (huis)arts	6	24	25,0%
I	% bewoners met een up-to-date plan voor de zorg rond het levenseinde, in overeenstemming met de wensen van de bewoner	20	24	83,3%

# Leeswijzer: Gebruikte termen en afkortingen

## Tellers en noemers per indicator

Enkel voor indicatoren die op 31/07/2017 moesten ingediend worden.

Label: groep	Teller of noemer?	Definitie
A	Teller 1	Teller 1: Aantal geobserveerde bewoners met decubituswonde categorie 2 of meer
	Teller 2	Teller 2: Aantal geobserveerde bewoners met decubituswonde categorie 2 of meer ontstaan in het woonzorgcentrum
	Noemer 1-2	Noemer 1-2: Totaal aantal bewoners aanwezig in het woonzorgcentrum op datum van de registratie
B	Teller 1	Teller 1: Aantal bewoners met een onbedoeld gewichtsverlies van 5% of meer tussen de twee weegmomenten
	Noemer 1	Noemer 1: Totaal aantal bewoners met twee geldige weegmomenten tijdens de registratieperiode
C	Teller 1	Teller 1: Aantal bewoners met één of meer valincident(en) in de maand mei
	Teller 2	Teller 2: Aantal bewoners met twee of meer valincidenten in de maand mei
	Noemer 1-2	Noemer 1-2: Totaal aantal bewoners met minstens één ligdag aanwezigheid in het woonzorgcentrum in de maand mei
D	Teller 1	Teller 1: Aantal bewoners dat overdag één of meerdere keren minstens 1 van de 9 middelen tot fysieke fixatie toegepast kreeg tijdens de drie-dagen-telling
	Teller 2	Teller 2: Aantal bewoners dat 's nachts één of meerdere keren minstens 1 van de 9 middelen tot fysieke fixatie toegepast kreeg tijdens de drie-dagen-telling
	Teller 3	Teller 3: Aantal bewoners dat overdag één of meerdere keren het beddekken toegepast kreeg tijdens de drie-dagen-telling
	Teller 4	Teller 4: Aantal bewoners dat 's nachts één of meerdere keren het beddekken toegepast kreeg tijdens de drie-dagen-telling
	Teller 5	Teller 5: Aantal bewoners dat overdag één of meerdere keren een gordel (in zetel en/of bed) toegepast kreeg tijdens de drie dagen telling
	Teller 6	Teller 6: Aantal bewoners dat 's nachts één of meerdere keren een gordel (in zetel en/of bed) toegepast kreeg tijdens de drie dagen telling
	Noemer 1-6	Noemer 1-6: Totaal aantal bewoners dat alle drie de dagen aanwezig was in het woonzorgcentrum tijdens de drie-dagen-telling
E	Teller	Teller: Aantal bewoners dat in de afgelopen zeven dagen te maken had met minimaal één medicijnincident
	Noemer	Noemer: Totaal aantal bewoners dat in die zeven dagen geobserveerd is
G	Teller 1	Teller 1: Aantal bewoners met 5 tot en met 9 verschillende soorten door de (huis)arts voorgeschreven geneesmiddelen (met systemisch effect en chronisch gebruik)
	Teller 2	Teller 2: Aantal bewoners met 10 of meer verschillende soorten door de (huis)arts voorgeschreven geneesmiddelen (met systemisch effect en chronisch gebruik)
	Noemer 1-2	Noemer 1-2: Totaal aantal bewoners aanwezig in het woonzorgcentrum op datum van de registratiedag
I	Teller	Teller: Aantal bewoners met een plan voor de zorg rond het levenseinde, in overeenstemming met de wensen van de bewoner
	Noemer	Noemer: Totaal aantal bewoners aanwezig in het woonzorgcentrum op datum van de registratiedag

## Spreidingswaarden

<b>Indicator:</b>	Elke indicator wordt apart berekend per voorziening en uitgedrukt als een verhouding van teller en noemer. Dit is de indicatorwaarde. Wanneer de indicatorwaarde een percentage is, werd de verhouding van de teller en noemer vermenigvuldigd met 100.
<b>Gerapporteerde waarden:</b>	De bekomen indicatorwaarden worden gesorteerd van klein naar groot per groep van voorzieningen met een zelfde kenmerk en per periode. <i>bv. alle voorzieningen in landelijke gemeenten.</i>
	Daarna worden volgende waarden gerapporteerd om duidelijk te maken hoe groot het verschil is tussen de kleinste (minimum) en grootste indicatorwaarde (maximum). <i>Om de leesbaarheid van de grafieken te vergroten worden minimum en maximum er niet op weergegeven.</i>
<b>Minimum:</b>	De laagste waarde voor deze indicator per periode en per kenmerk.
<b>Percentiel (P):</b>	Een percentiel 'Px' is een getal zodanig dat x% van de data kleiner is dan of gelijk aan dit getal en (100 - x)% groter is dan of gelijk aan dit getal. In dit rapport wordt gewerkt met percentiel 5 (P 5), percentiel 20 (P20), percentiel 50 (P50 of mediaan), percentiel 80 (P80) en percentiel 95 (P95).
	<i>bv. "P20=0,1%" wil zeggen "In 20% van de woonzorgcentra gelegen in landelijke gemeenten heeft hoogstens 0,1% van de bewoners een decubituswonde van categorie 2, 3, 4 of onbepaald."</i>
<b>Mediaan:</b>	De mediaan is een ander woord voor 'Percentiel 50 (P50)'. Dit getal geeft dus weer dat 50% van de WZC een indicatorwaarde hebben die kleiner is dan of gelijk aan dit getal. De helft van de WZC heeft dus een hogere indicatorwaarde. Er werd gekozen voor het rapporteren van de mediaan in plaats van het gemiddelde, omdat de mediaan als centrummaat minder gevoelig is voor extreme waarden dan het gemiddelde.
	<i>bv. In deze tekenreeks van 7 cijfers "2 - 3 - 4 - 5 - 20 - 70 - 90" is '5' de mediaan want er zijn 3 cijfers kleiner dan '5' en 3 cijfers groter dan '5'.</i>
<b>Middelste 60%</b>	60% van de woonzorgcentra bevinden zich tussen percentiel 20 en percentiel 80. Deze groep WZC wordt als 1 groep weergegeven op de grafieken. <i>bv. Van alle woonzorgcentra in openbaar beheer zit 60% tussen 1,1% (P20) en 4,4% (P80).</i>
<b>Maximum:</b>	De hoogste waarde voor deze indicator per periode en per kenmerk.
<b>Percentiel 'uw WZC':</b>	Dit percentiel geeft aan hoeveel procent van de voorzieningen een waarde heeft die kleiner is dan of gelijk aan de waarde voor dit WZC. <i>bv. 57%: In 57% van de woonzorgcentra gelegen in landelijke gemeenten hebben evenveel of minder bewoners een decubituswonde van categorie 2, 3, 4 of onbepaald dan in dit WZC.</i>

# Leeswijzer: Gebruikte termen en afkortingen

---

## Afkortingen

<b>WZC</b>	WoonZorgCentrum
<b>RVT</b>	Rust- en VerzorgingsTehuis: WZC met speciale plaatsen voor zwaar zorgbehoevende ouderen.
<b>regio: P.</b>	Provincie
<b>regio: G.</b>	Gemeente

# Leeswijzer: grafieken

Per indicator kan u in dit rapport vijf grafieken terugvinden.

> Op de **verticale as** van elke grafiek staan de mogelijke uitkomsten van de indicatorwaarde.

> Op de **horizontale as** wordt steeds weergegeven over welke registratieperiode het gaat.

Wanneer een indicator nog maar één keer is geregistreerd met deze definitie, staat hier ook maar 1 periode vermeld (bv. "2015 deel 1"). Indien er al meer registraties plaatsvonden **met dezelfde definitie**, vindt u hier alle periodes (bv. "2015 deel 2", "2016 deel 2") terug. In dit laatste geval zijn de waarden van verschillende periodes verbonden met een volle lijn (uw eigen waarden) of een dunne stippellijn (P5, P50 en P95) om de evolutie duidelijker weer te geven.

Volgende grafieken vindt u voor elk van de indicatoren terug:

> Een samenvattende grafiek die de spreiding van de indicator voor alle WZC in Vlaanderen weergeeft

> Een grafiek die de spreiding van de indicator weergeeft voor de WZC met dezelfde beheersinstantie als de uwe.

> Een grafiek die de spreiding van de indicator weergeeft voor de WZC met dezelfde capaciteitsklasse als de uwe (op het moment van de registratie).

> Een grafiek die de spreiding van de indicator weergeeft voor de WZC met hetzelfde aandeel RVT als het uwe (op het moment van de registratie).

> Een grafiek die de spreiding van de indicator weergeeft voor de WZC gelegen in gemeenten met dezelfde urbanisatiegraad als de uwe.

## Overzicht categorieën per kenmerk

### Beheersinstantie

Alle categorieën juridische vorm

#### VZW

details categorie

VZW

#### Openbaar

details categorie

OCMW

VER

AUTO

OPDR

INST

VER.

IWO

#### Particulier

details categorie

NV

COMM

BVBA

CV

CVBA

NP

GCV

### Capaciteit

#### Capaciteit

Onbekend

<30 plaatsen

30-59 plaatsen

60-89 plaatsen

90-119 plaatsen

120 of meer plaatsen

### RVT-aandeel

#### Aandeel RVT-bedden

Geen RVT-erkenning

<50% RVT-bedden

50-74% RVT-bedden

75% of meer RVT-bedden

### Urbanisatiegraad

#### Urbanisatiegraad

Landelijke gemeenten

Weinig verstedelijkte gemeenten

Sterk verstedelijkte gemeenten

Stedelijke gemeenten

# A1 - % geobserveerde bewoners met decubituswonde categorie 2 of meer


## Bespreking voor laatste periode: 2017 deel 1

4,0% van de geobserveerde bewoners in uw WZC had een decubituswonde categorie 2 of meer. Hiermee heeft 78,1% van 780 Vlaamse woonzorgcentra een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 2,0 (P20 - P50);
- > 30% tussen 2,0 en 4,2 (P50 - P80);
- > 15% tussen 4,2 en 7,7 (P80 - P95);
- > 5% tussen 7,7 en 100,0 (P95 - maximum).

Samenvatting: Alle Vlaamse WZC




## Beheersinstantie:

76% van 438 woonzorgcentra beheerd door een VZW heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra beheerd door een VZW zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 2,1 (P20 - P50);
- > 30% tussen 2,1 en 4,3 (P50 - P80);
- > 15% tussen 4,3 en 7,3 (P80 - P95);
- > 5% tussen 7,3 en 100,0 (P95 - maximum).




## Capaciteit:

64% van 22 woonzorgcentra met een gelijkaardige capaciteit heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met <30 plaatsen zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 0,0 (P20 - P50);
- > 30% tussen 0,0 en 5,0 (P50 - P80);
- > 15% tussen 5,0 en 10,0 (P80 - P95);
- > 5% tussen 10,0 en 16,0 (P95 - maximum).




**Aandeel RVT:**

72% van 106 woonzorgcentra met een gelijkaardig RVT-aandeel heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met 75% of meer RVT-bedden zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,9 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,9 en 2,6 (P20 - P50);
- > 30% tussen 2,6 en 4,5 (P50 - P80);
- > 15% tussen 4,5 en 7,7 (P80 - P95);
- > 5% tussen 7,7 en 100,0 (P95 - maximum).




**Urbanisatiegraad:**

78% van 296 woonzorgcentra in stedelijke gemeenten heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra in stedelijke gemeenten zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,6 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,6 en 2,2 (P20 - P50);
- > 30% tussen 2,2 en 4,2 (P50 - P80);
- > 15% tussen 4,2 en 7,3 (P80 - P95);
- > 5% tussen 7,3 en 100,0 (P95 - maximum).





## A2 - % geobserveerde bewoners met decubituswonde categorie 2 of meer ontstaan in het woonzorgcentrum


### Bespreking voor laatste periode: 2017 deel 1

0,0% van de geobserveerde bewoners in uw WZC had een decubituswonde categorie 2 of meer ontstaan in het woonzorgcentrum. Hiermee heeft 34,5% van 780 Vlaamse woonzorgcentra een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 1,2 (P20 - P50);
- > 30% tussen 1,2 en 3,1 (P50 - P80);
- > 15% tussen 3,1 en 5,4 (P80 - P95);
- > 5% tussen 5,4 en 12,5 (P95 - maximum).

### Samenvatting: Alle Vlaamse WZC




### Beheersinstantie:

32% van 438 woonzorgcentra beheerd door een VZW heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra beheerd door een VZW zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 1,3 (P20 - P50);
- > 30% tussen 1,3 en 3,2 (P50 - P80);
- > 15% tussen 3,2 en 5,6 (P80 - P95);
- > 5% tussen 5,6 en 12,0 (P95 - maximum).




### Capaciteit:

77% van 22 woonzorgcentra met een gelijkaardige capaciteit heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met <30 plaatsen zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 0,0 (P20 - P50);
- > 30% tussen 0,0 en 0,0 (P50 - P80);
- > 15% tussen 0,0 en 10,0 (P80 - P95);
- > 5% tussen 10,0 en 12,0 (P95 - maximum).




### Aandeel RVT:

30% van 106 woonzorgcentra met een gelijkaardig RVT-aandeel heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met 75% of meer RVT-bedden zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 1,5 (P20 - P50);
- > 30% tussen 1,5 en 3,3 (P50 - P80);
- > 15% tussen 3,3 en 4,8 (P80 - P95);
- > 5% tussen 4,8 en 12,0 (P95 - maximum).




### Urbanisatiegraad:

30% van 296 woonzorgcentra in stedelijke gemeenten heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra in stedelijke gemeenten zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 1,3 (P20 - P50);
- > 30% tussen 1,3 en 3,2 (P50 - P80);
- > 15% tussen 3,2 en 4,7 (P80 - P95);
- > 5% tussen 4,7 en 12,0 (P95 - maximum).



# B1 - % bewoners met onbedoeld gewichtsverlies van 5% of meer in de afgelopen maand


## Bespreking voor laatste periode: 2017 deel 1

0,0% van de bewoners in uw WZC had 5% of meer onbedoeld gewichtsverlies tussen de weging van maart en de weging van april. Hiermee heeft 19,9% van 767 Vlaamse woonzorgcentra een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 2,9 (P20 - P50);
- > 30% tussen 2,9 en 6,5 (P50 - P80);
- > 15% tussen 6,5 en 11,6 (P80 - P95);
- > 5% tussen 11,6 en 75,0 (P95 - maximum).

### Samenvatting: Alle Vlaamse WZC




### Beheersinstantie:

22% van 426 woonzorgcentra beheerd door een VZW heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra beheerd door een VZW zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 2,7 (P20 - P50);
- > 30% tussen 2,7 en 6,2 (P50 - P80);
- > 15% tussen 6,2 en 10,1 (P80 - P95);
- > 5% tussen 10,1 en 75,0 (P95 - maximum).




### Capaciteit:

77% van 22 woonzorgcentra met een gelijkaardige capaciteit heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met <30 plaatsen zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 0,0 (P20 - P50);
- > 30% tussen 0,0 en 0,0 (P50 - P80);
- > 15% tussen 0,0 en 7,7 (P80 - P95);
- > 5% tussen 7,7 en 20,0 (P95 - maximum).



### Aandeel RVT:

27% van 104 woonzorgcentra met een gelijkaardig RVT-aandeel heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met 75% of meer RVT-bedden zit:



- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 2,2 (P20 - P50);
- > 30% tussen 2,2 en 5,7 (P50 - P80);
- > 15% tussen 5,7 en 10,3 (P80 - P95);
- > 5% tussen 10,3 en 20,4 (P95 - maximum).

### Urbanisatiegraad:

18% van 288 woonzorgcentra in stedelijke gemeenten heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra in stedelijke gemeenten zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 1,2 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 1,2 en 3,1 (P20 - P50);
- > 30% tussen 3,1 en 7,2 (P50 - P80);
- > 15% tussen 7,2 en 16,2 (P80 - P95);
- > 5% tussen 16,2 en 61,5 (P95 - maximum).



# C1 - % bewoners met één of meer valincident(en) in de maand mei


## Bespreking voor laatste periode: 2017 deel 1

8,0% van de bewoners in uw WZC had één of meer valincident(en) in de maand mei. Hiermee heeft 22,0% van 781 Vlaamse woonzorgcentra een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra zit:

- > 5% tussen 0,0 en 4,3 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 4,3 en 7,6 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 7,6 en 11,7 (P20 - P50);
- > 30% tussen 11,7 en 16,4 (P50 - P80);
- > 15% tussen 16,4 en 21,0 (P80 - P95);
- > 5% tussen 21,0 en 100,0 (P95 - maximum).

Samenvatting: Alle Vlaamse WZC




## Beheersinstantie:

20% van 440 woonzorgcentra beheerd door een VZW heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra beheerd door een VZW zit:

- > 5% tussen 0,0 en 4,9 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 4,9 en 8,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 8,0 en 11,7 (P20 - P50);
- > 30% tussen 11,7 en 16,7 (P50 - P80);
- > 15% tussen 16,7 en 22,1 (P80 - P95);
- > 5% tussen 22,1 en 40,2 (P95 - maximum).




## Capaciteit:

45% van 22 woonzorgcentra met een gelijkaardige capaciteit heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met <30 plaatsen zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 8,2 (P20 - P50);
- > 30% tussen 8,2 en 17,4 (P50 - P80);
- > 15% tussen 17,4 en 25,0 (P80 - P95);
- > 5% tussen 25,0 en 28,6 (P95 - maximum).




### Aandeel RVT:

27% van 106 woonzorgcentra met een gelijkaardig RVT-aandeel heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met 75% of meer RVT-bedden zit:

- > 5% tussen 0,0 en 2,9 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 2,9 en 6,7 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 6,7 en 11,0 (P20 - P50);
- > 30% tussen 11,0 en 15,3 (P50 - P80);
- > 15% tussen 15,3 en 20,0 (P80 - P95);
- > 5% tussen 20,0 en 28,7 (P95 - maximum).




### Urbanisatiegraad:

19% van 296 woonzorgcentra in stedelijke gemeenten heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra in stedelijke gemeenten zit:

- > 5% tussen 0,0 en 4,3 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 4,3 en 8,1 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 8,1 en 11,8 (P20 - P50);
- > 30% tussen 11,8 en 16,8 (P50 - P80);
- > 15% tussen 16,8 en 21,4 (P80 - P95);
- > 5% tussen 21,4 en 71,4 (P95 - maximum).



## C2 - % bewoners met twee of meer valincidenten in de maand mei


### Bespreking voor laatste periode: 2017 deel 1

0,0% van de bewoners in uw WZC had twee of meer valincidenten in de maand mei. Hiermee heeft 12,3% van 781 Vlaamse woonzorgcentra een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 1,2 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 1,2 en 3,1 (P20 - P50);
- > 30% tussen 3,1 en 5,1 (P50 - P80);
- > 15% tussen 5,1 en 8,1 (P80 - P95);
- > 5% tussen 8,1 en 39,1 (P95 - maximum).

### Samenvatting: Alle Vlaamse WZC




### Beheersinstantie:

12% van 440 woonzorgcentra beheerd door een VZW heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra beheerd door een VZW zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 1,3 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 1,3 en 3,1 (P20 - P50);
- > 30% tussen 3,1 en 5,2 (P50 - P80);
- > 15% tussen 5,2 en 8,3 (P80 - P95);
- > 5% tussen 8,3 en 39,1 (P95 - maximum).




### Capaciteit:

59% van 22 woonzorgcentra met een gelijkaardige capaciteit heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met <30 plaatsen zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 0,0 (P20 - P50);
- > 30% tussen 0,0 en 5,6 (P50 - P80);
- > 15% tussen 5,6 en 10,7 (P80 - P95);
- > 5% tussen 10,7 en 12,5 (P95 - maximum).




### Aandeel RVT:

13% van 106 woonzorgcentra met een gelijkaardig RVT-aandeel heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met 75% of meer RVT-bedden zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 1,2 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 1,2 en 2,5 (P20 - P50);
- > 30% tussen 2,5 en 4,2 (P50 - P80);
- > 15% tussen 4,2 en 6,7 (P80 - P95);
- > 5% tussen 6,7 en 12,2 (P95 - maximum).




### Urbanisatiegraad:

10% van 296 woonzorgcentra in stedelijke gemeenten heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra in stedelijke gemeenten zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 1,3 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 1,3 en 3,3 (P20 - P50);
- > 30% tussen 3,3 en 5,3 (P50 - P80);
- > 15% tussen 5,3 en 9,0 (P80 - P95);
- > 5% tussen 9,0 en 15,0 (P95 - maximum).





# D4 - % bewoners dat overdag minstens 1 van de 9 middelen tot fysieke fixatie toegepast kreeg tijdens de drie-dagen-telling


## Bespreking voor laatste periode: 2017 deel 1

79,2% van de bewoners in uw WZC kreeg overdag minstens 1 van de 9 middelen tot fysieke fixatie toegepast tijdens de drie-dagen-telling. Hiermee heeft 99,7% van 775 Vlaamse woonzorgcentra een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra zit:

- > 5% tussen 0,0 en 3,2 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 3,2 en 9,3 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 9,3 en 19,3 (P20 - P50);
- > 30% tussen 19,3 en 30,0 (P50 - P80);
- > 15% tussen 30,0 en 42,9 (P80 - P95);
- > 5% tussen 42,9 en 100,0 (P95 - maximum).

Samenvatting: Alle Vlaamse WZC




## Beheersinstantie:

100% van 436 woonzorgcentra beheerd door een VZW heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra beheerd door een VZW zit:

- > 5% tussen 0,0 en 3,3 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 3,3 en 9,2 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 9,2 en 19,2 (P20 - P50);
- > 30% tussen 19,2 en 30,4 (P50 - P80);
- > 15% tussen 30,4 en 43,6 (P80 - P95);
- > 5% tussen 43,6 en 79,2 (P95 - maximum).




## Capaciteit:

100% van 22 woonzorgcentra met een gelijkaardige capaciteit heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met <30 plaatsen zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 6,8 (P20 - P50);
- > 30% tussen 6,8 en 21,4 (P50 - P80);
- > 15% tussen 21,4 en 72,0 (P80 - P95);
- > 5% tussen 72,0 en 79,2 (P95 - maximum).



### Aandeel RVT:

100% van 106 woonzorgcentra met een gelijkaardig RVT-aandeel heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met 75% of meer RVT-bedden zit:



- > 5% tussen 0,0 en 7,8 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 7,8 en 16,7 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 16,7 en 25,3 (P20 - P50);
- > 30% tussen 25,3 en 34,2 (P50 - P80);
- > 15% tussen 34,2 en 55,3 (P80 - P95);
- > 5% tussen 55,3 en 79,2 (P95 - maximum).

### Urbanisatiegraad:

100% van 294 woonzorgcentra in stedelijke gemeenten heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra in stedelijke gemeenten zit:

- > 5% tussen 0,0 en 3,3 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 3,3 en 9,1 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 9,1 en 17,7 (P20 - P50);
- > 30% tussen 17,7 en 28,7 (P50 - P80);
- > 15% tussen 28,7 en 42,9 (P80 - P95);
- > 5% tussen 42,9 en 79,2 (P95 - maximum).



## D5 - % bewoners dat 's nachts minstens 1 van de 9 middelen tot fysieke fixatie toegepast kreeg tijdens de drie-dagen-telling


### Bespreking voor laatste periode: 2017 deel 1

54,2% van de bewoners in uw WZC kreeg 's nachts minstens 1 van de 9 middelen tot fysieke fixatie toegepast tijdens de drie-dagen-telling. Hiermee heeft 74,7% van 775 Vlaamse woonzorgcentra een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra zit:

- > 5% tussen 0,0 en 11,6 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 11,6 en 27,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 27,0 en 43,2 (P20 - P50);
- > 30% tussen 43,2 en 57,4 (P50 - P80);
- > 15% tussen 57,4 en 69,6 (P80 - P95);
- > 5% tussen 69,6 en 100,0 (P95 - maximum).

### Samenvatting: Alle Vlaamse WZC




### Beheersinstantie:

75% van 436 woonzorgcentra beheerd door een VZW heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra beheerd door een VZW zit:

- > 5% tussen 0,0 en 10,4 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 10,4 en 26,8 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 26,8 en 43,1 (P20 - P50);
- > 30% tussen 43,1 en 56,5 (P50 - P80);
- > 15% tussen 56,5 en 68,5 (P80 - P95);
- > 5% tussen 68,5 en 100,0 (P95 - maximum).




### Capaciteit:

68% van 22 woonzorgcentra met een gelijkaardige capaciteit heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met <30 plaatsen zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 33,6 (P20 - P50);
- > 30% tussen 33,6 en 66,7 (P50 - P80);
- > 15% tussen 66,7 en 100,0 (P80 - P95);
- > 5% tussen 100,0 en 100,0 (P95 - maximum).




### Aandeel RVT:

46% van 106 woonzorgcentra met een gelijkaardig RVT-aandeel heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met 75% of meer RVT-bedden zit:

- > 5% tussen 2,1 en 23,2 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 23,2 en 43,4 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 43,4 en 55,4 (P20 - P50);
- > 30% tussen 55,4 en 65,2 (P50 - P80);
- > 15% tussen 65,2 en 73,0 (P80 - P95);
- > 5% tussen 73,0 en 96,0 (P95 - maximum).




### Urbanisatiegraad:

78% van 294 woonzorgcentra in stedelijke gemeenten heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra in stedelijke gemeenten zit:

- > 5% tussen 0,0 en 9,4 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 9,4 en 26,1 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 26,1 en 40,9 (P20 - P50);
- > 30% tussen 40,9 en 55,7 (P50 - P80);
- > 15% tussen 55,7 en 70,5 (P80 - P95);
- > 5% tussen 70,5 en 100,0 (P95 - maximum).



# D6 - % bewoners dat overdag het beddekken toegepast kreeg tijdens de drie-dagen-telling


## Bespreking voor laatste periode: 2017 deel 1

54,2% van de bewoners in uw WZC kreeg overdag het beddekken toegepast tijdens de drie-dagen-telling. Hiermee heeft 99,7% van 775 Vlaamse woonzorgcentra een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 1,7 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 1,7 en 6,7 (P20 - P50);
- > 30% tussen 6,7 en 15,1 (P50 - P80);
- > 15% tussen 15,1 en 26,9 (P80 - P95);
- > 5% tussen 26,9 en 55,2 (P95 - maximum).

Samenvatting: Alle Vlaamse WZC




## Beheersinstantie:

100% van 436 woonzorgcentra beheerd door een VZW heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra beheerd door een VZW zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 1,7 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 1,7 en 7,3 (P20 - P50);
- > 30% tussen 7,3 en 15,4 (P50 - P80);
- > 15% tussen 15,4 en 27,3 (P80 - P95);
- > 5% tussen 27,3 en 54,2 (P95 - maximum).




## Capaciteit:

100% van 22 woonzorgcentra met een gelijkaardige capaciteit heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met <30 plaatsen zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 3,9 (P20 - P50);
- > 30% tussen 3,9 en 17,9 (P50 - P80);
- > 15% tussen 17,9 en 52,4 (P80 - P95);
- > 5% tussen 52,4 en 54,2 (P95 - maximum).




### Aandeel RVT:

98% van 106 woonzorgcentra met een gelijkaardig RVT-aandeel heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met 75% of meer RVT-bedden zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 3,9 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 3,9 en 10,6 (P20 - P50);
- > 30% tussen 10,6 en 19,6 (P50 - P80);
- > 15% tussen 19,6 en 36,0 (P80 - P95);
- > 5% tussen 36,0 en 55,2 (P95 - maximum).




### Urbanisatiegraad:

100% van 294 woonzorgcentra in stedelijke gemeenten heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra in stedelijke gemeenten zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 1,6 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 1,6 en 6,4 (P20 - P50);
- > 30% tussen 6,4 en 12,8 (P50 - P80);
- > 15% tussen 12,8 en 24,9 (P80 - P95);
- > 5% tussen 24,9 en 54,2 (P95 - maximum).



# D7 - % bewoners dat 's nachts het beddekken toegepast kreeg tijdens de drie-dagen-telling


## Bespreking voor laatste periode: 2017 deel 1

50,0% van de bewoners in uw WZC kreeg 's nachts het beddekken toegepast tijdens de drie-dagen-telling. Hiermee heeft 70,5% van 775 Vlaamse woonzorgcentra een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra zit:

- > 5% tussen 0,0 en 10,4 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 10,4 en 26,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 26,0 en 41,4 (P20 - P50);
- > 30% tussen 41,4 en 55,1 (P50 - P80);
- > 15% tussen 55,1 en 68,5 (P80 - P95);
- > 5% tussen 68,5 en 100,0 (P95 - maximum).

Samenvatting: Alle Vlaamse WZC




## Beheersinstantie:

70% van 436 woonzorgcentra beheerd door een VZW heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra beheerd door een VZW zit:

- > 5% tussen 0,0 en 8,5 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 8,5 en 26,2 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 26,2 en 41,3 (P20 - P50);
- > 30% tussen 41,3 en 54,9 (P50 - P80);
- > 15% tussen 54,9 en 68,0 (P80 - P95);
- > 5% tussen 68,0 en 96,0 (P95 - maximum).




## Capaciteit:

73% van 22 woonzorgcentra met een gelijkaardige capaciteit heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met <30 plaatsen zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 27,5 (P20 - P50);
- > 30% tussen 27,5 en 60,0 (P50 - P80);
- > 15% tussen 60,0 en 96,0 (P80 - P95);
- > 5% tussen 96,0 en 100,0 (P95 - maximum).




### Aandeel RVT:

40% van 106 woonzorgcentra met een gelijkaardig RVT-aandeel heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met 75% of meer RVT-bedden zit:

- > 5% tussen 1,4 en 23,1 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 23,1 en 41,4 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 41,4 en 54,0 (P20 - P50);
- > 30% tussen 54,0 en 64,8 (P50 - P80);
- > 15% tussen 64,8 en 72,2 (P80 - P95);
- > 5% tussen 72,2 en 96,0 (P95 - maximum).




### Urbanisatiegraad:

74% van 294 woonzorgcentra in stedelijke gemeenten heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra in stedelijke gemeenten zit:

- > 5% tussen 0,0 en 7,1 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 7,1 en 25,4 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 25,4 en 39,4 (P20 - P50);
- > 30% tussen 39,4 en 53,3 (P50 - P80);
- > 15% tussen 53,3 en 68,8 (P80 - P95);
- > 5% tussen 68,8 en 100,0 (P95 - maximum).





# D8 - % bewoners dat overdag een gordel (in zetel en/of bed) toegepast kreeg tijdens de drie dagen telling


## Bespreking voor laatste periode: 2017 deel 1

8,3% van de bewoners in uw WZC kreeg overdag een gordel (in zetel en/of bed) toegepast tijdens de drie dagen telling. Hiermee heeft 82,5% van 775 Vlaamse woonzorgcentra een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 2,6 (P20 - P50);
- > 30% tussen 2,6 en 7,8 (P50 - P80);
- > 15% tussen 7,8 en 14,3 (P80 - P95);
- > 5% tussen 14,3 en 38,1 (P95 - maximum).

### Samenvatting: Alle Vlaamse WZC




### Beheersinstantie:

84% van 436 woonzorgcentra beheerd door een VZW heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra beheerd door een VZW zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 2,3 (P20 - P50);
- > 30% tussen 2,3 en 7,3 (P50 - P80);
- > 15% tussen 7,3 en 13,9 (P80 - P95);
- > 5% tussen 13,9 en 38,1 (P95 - maximum).




### Capaciteit:

86% van 22 woonzorgcentra met een gelijkaardige capaciteit heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met <30 plaatsen zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 0,0 (P20 - P50);
- > 30% tussen 0,0 en 5,3 (P50 - P80);
- > 15% tussen 5,3 en 9,5 (P80 - P95);
- > 5% tussen 9,5 en 38,1 (P95 - maximum).




**Aandeel RVT:**

73% van 106 woonzorgcentra met een gelijkaardig RVT-aandeel heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met 75% of meer RVT-bedden zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 4,2 (P20 - P50);
- > 30% tussen 4,2 en 10,3 (P50 - P80);
- > 15% tussen 10,3 en 16,3 (P80 - P95);
- > 5% tussen 16,3 en 25,0 (P95 - maximum).




**Urbanisatiegraad:**

85% van 294 woonzorgcentra in stedelijke gemeenten heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra in stedelijke gemeenten zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 2,2 (P20 - P50);
- > 30% tussen 2,2 en 6,9 (P50 - P80);
- > 15% tussen 6,9 en 13,6 (P80 - P95);
- > 5% tussen 13,6 en 31,1 (P95 - maximum).



# D9 - % bewoners dat 's nachts een gordel (in zetel en/of bed) toegepast kreeg tijdens de drie dagen telling


## Bespreking voor laatste periode: 2017 deel 1

4,2% van de bewoners in uw WZC kreeg 's nachts een gordel (in zetel en/of bed) toegepast tijdens de drie dagen telling. Hiermee heeft 90,7% van 775 Vlaamse woonzorgcentra een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 0,0 (P20 - P50);
- > 30% tussen 0,0 en 1,9 (P50 - P80);
- > 15% tussen 1,9 en 5,7 (P80 - P95);
- > 5% tussen 5,7 en 36,4 (P95 - maximum).

### Samenvatting: Alle Vlaamse WZC




### Beheersinstantie:

92% van 436 woonzorgcentra beheerd door een VZW heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra beheerd door een VZW zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 0,0 (P20 - P50);
- > 30% tussen 0,0 en 1,6 (P50 - P80);
- > 15% tussen 1,6 en 5,3 (P80 - P95);
- > 5% tussen 5,3 en 23,1 (P95 - maximum).




### Capaciteit:

77% van 22 woonzorgcentra met een gelijkaardige capaciteit heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met <30 plaatsen zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 0,0 (P20 - P50);
- > 30% tussen 0,0 en 4,2 (P50 - P80);
- > 15% tussen 4,2 en 19,0 (P80 - P95);
- > 5% tussen 19,0 en 36,4 (P95 - maximum).




### Aandeel RVT:

86% van 106 woonzorgcentra met een gelijkaardig RVT-aandeel heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met 75% of meer RVT-bedden zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 0,0 (P20 - P50);
- > 30% tussen 0,0 en 2,7 (P50 - P80);
- > 15% tussen 2,7 en 5,6 (P80 - P95);
- > 5% tussen 5,6 en 10,0 (P95 - maximum).




### Urbanisatiegraad:

90% van 294 woonzorgcentra in stedelijke gemeenten heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra in stedelijke gemeenten zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 0,0 (P20 - P50);
- > 30% tussen 0,0 en 2,1 (P50 - P80);
- > 15% tussen 2,1 en 5,6 (P80 - P95);
- > 5% tussen 5,6 en 23,1 (P95 - maximum).



# E1 - % bewoners dat de afgelopen zeven dagen te maken had met minimaal één medicijnincident


## Bespreking voor laatste periode: 2017 deel 1

0,0% van de bewoners in uw WZC had de afgelopen zeven dagen te maken met minimaal één medicijnincident. Hiermee heeft 51,2% van 776 Vlaamse woonzorgcentra een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 0,0 (P20 - P50);
- > 30% tussen 0,0 en 2,9 (P50 - P80);
- > 15% tussen 2,9 en 8,7 (P80 - P95);
- > 5% tussen 8,7 en 28,0 (P95 - maximum).

### Samenvatting: Alle Vlaamse WZC




## Beheersinstantie:

52% van 436 woonzorgcentra beheerd door een VZW heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra beheerd door een VZW zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 0,0 (P20 - P50);
- > 30% tussen 0,0 en 2,7 (P50 - P80);
- > 15% tussen 2,7 en 8,6 (P80 - P95);
- > 5% tussen 8,6 en 28,0 (P95 - maximum).




## Capaciteit:

86% van 22 woonzorgcentra met een gelijkaardige capaciteit heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met <30 plaatsen zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 0,0 (P20 - P50);
- > 30% tussen 0,0 en 0,0 (P50 - P80);
- > 15% tussen 0,0 en 8,7 (P80 - P95);
- > 5% tussen 8,7 en 11,1 (P95 - maximum).




**Aandeel RVT:**

51% van 105 woonzorgcentra met een gelijkaardig RVT-aandeel heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met 75% of meer RVT-bedden zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 0,0 (P20 - P50);
- > 30% tussen 0,0 en 2,8 (P50 - P80);
- > 15% tussen 2,8 en 7,8 (P80 - P95);
- > 5% tussen 7,8 en 17,8 (P95 - maximum).




**Urbanisatiegraad:**

48% van 294 woonzorgcentra in stedelijke gemeenten heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra in stedelijke gemeenten zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 0,6 (P20 - P50);
- > 30% tussen 0,6 en 3,0 (P50 - P80);
- > 15% tussen 3,0 en 7,7 (P80 - P95);
- > 5% tussen 7,7 en 25,4 (P95 - maximum).



# G1 - % bewoners met 5 tot en met 9 verschillende soorten geneesmiddelen met systematisch effect en chronisch gebruik voorgeschreven door de (huis)arts


## Bespreking voor laatste periode: 2017 deel 1

91,7% van de bewoners in uw WZC had 5 tot en met 9 verschillende soorten geneesmiddelen met systematisch effect en chronisch gebruik voorgeschreven door de (huis)arts. Hiermee heeft 99,7% van 780 Vlaamse woonzorgcentra een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra zit:

- > 5% tussen 0,0 en 30,5 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 30,5 en 40,2 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 40,2 en 49,6 (P20 - P50);
- > 30% tussen 49,6 en 57,7 (P50 - P80);
- > 15% tussen 57,7 en 66,0 (P80 - P95);
- > 5% tussen 66,0 en 96,7 (P95 - maximum).

Samenvatting: Alle Vlaamse WZC




## Beheersinstantie:

100% van 438 woonzorgcentra beheerd door een VZW heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra beheerd door een VZW zit:

- > 5% tussen 11,1 en 31,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 31,0 en 41,3 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 41,3 en 50,0 (P20 - P50);
- > 30% tussen 50,0 en 58,1 (P50 - P80);
- > 15% tussen 58,1 en 67,5 (P80 - P95);
- > 5% tussen 67,5 en 96,7 (P95 - maximum).




**Capaciteit:**

100% van 22 woonzorgcentra met een gelijkaardige capaciteit heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met <30 plaatsen zit:

- > 5% tussen 15,8 en 18,8 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 18,8 en 39,1 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 39,1 en 54,2 (P20 - P50);
- > 30% tussen 54,2 en 69,6 (P50 - P80);
- > 15% tussen 69,6 en 76,9 (P80 - P95);
- > 5% tussen 76,9 en 91,7 (P95 - maximum).




**Aandeel RVT:**

100% van 105 woonzorgcentra met een gelijkaardig RVT-aandeel heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met 75% of meer RVT-bedden zit:

- > 5% tussen 25,6 en 34,4 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 34,4 en 42,9 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 42,9 en 50,9 (P20 - P50);
- > 30% tussen 50,9 en 60,1 (P50 - P80);
- > 15% tussen 60,1 en 70,0 (P80 - P95);
- > 5% tussen 70,0 en 91,7 (P95 - maximum).




**Urbanisatiegraad:**

99% van 295 woonzorgcentra in stedelijke gemeenten heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra in stedelijke gemeenten zit:

- > 5% tussen 0,0 en 30,8 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 30,8 en 40,2 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 40,2 en 50,0 (P20 - P50);
- > 30% tussen 50,0 en 58,3 (P50 - P80);
- > 15% tussen 58,3 en 66,9 (P80 - P95);
- > 5% tussen 66,9 en 96,7 (P95 - maximum).





# G2 - % bewoners met 10 of meer verschillende soorten geneesmiddelen met systematisch effect en chronisch gebruik voorgeschreven door de (huis)arts


## Bespreking voor laatste periode: 2017 deel 1

25,0% van de bewoners in uw WZC had 10 of meer verschillende soorten geneesmiddelen met systematisch effect en chronisch gebruik voorgeschreven door de (huis)arts. Hiermee heeft 34,5% van 780 Vlaamse woonzorgcentra een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra zit:

- > 5% tussen 0,0 en 8,2 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 8,2 en 18,5 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 18,5 en 31,0 (P20 - P50);
- > 30% tussen 31,0 en 45,2 (P50 - P80);
- > 15% tussen 45,2 en 58,8 (P80 - P95);
- > 5% tussen 58,8 en 100,0 (P95 - maximum).

Samenvatting: Alle Vlaamse WZC




## Beheersinstantie:

35% van 438 woonzorgcentra beheerd door een VZW heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra beheerd door een VZW zit:

- > 5% tussen 0,0 en 6,5 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 6,5 en 18,4 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 18,4 en 31,2 (P20 - P50);
- > 30% tussen 31,2 en 44,0 (P50 - P80);
- > 15% tussen 44,0 en 57,0 (P80 - P95);
- > 5% tussen 57,0 en 73,0 (P95 - maximum).




**Capaciteit:**

41% van 22 woonzorgcentra met een gelijkaardige capaciteit heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met <30 plaatsen zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 12,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 12,0 en 27,0 (P20 - P50);
- > 30% tussen 27,0 en 42,9 (P50 - P80);
- > 15% tussen 42,9 en 56,2 (P80 - P95);
- > 5% tussen 56,2 en 100,0 (P95 - maximum).




**Aandeel RVT:**

32% van 105 woonzorgcentra met een gelijkaardig RVT-aandeel heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met 75% of meer RVT-bedden zit:

- > 5% tussen 2,0 en 10,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 10,0 en 20,9 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 20,9 en 30,0 (P20 - P50);
- > 30% tussen 30,0 en 42,5 (P50 - P80);
- > 15% tussen 42,5 en 57,6 (P80 - P95);
- > 5% tussen 57,6 en 70,6 (P95 - maximum).




**Urbanisatiegraad:**

39% van 295 woonzorgcentra in stedelijke gemeenten heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra in stedelijke gemeenten zit:

- > 5% tussen 0,0 en 6,9 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 6,9 en 16,9 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 16,9 en 29,6 (P20 - P50);
- > 30% tussen 29,6 en 43,0 (P50 - P80);
- > 15% tussen 43,0 en 56,9 (P80 - P95);
- > 5% tussen 56,9 en 96,0 (P95 - maximum).



# I - % bewoners met een up-to-date plan voor de zorg rond het levenseinde, in overeenstemming met de wensen van de bewoner


## Bespreking voor laatste periode: 2017 deel 1

83,3% van de bewoners in uw WZC had een up-to-date plan voor de zorg rond het levenseinde, in overeenstemming met de wensen van de bewoner. Hiermee heeft uw WZC een cijfer lager dan van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra zit:

- > 5% tussen 0,0 en 4,5 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 4,5 en 19,4 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 19,4 en 45,9 (P20 - P50);
- > 30% tussen 45,9 en 75,0 (P50 - P80);
- > 15% tussen 75,0 en 93,3 (P80 - P95);
- > 5% tussen 93,3 en 100,0 (P95 - maximum).

### Samenvatting: Alle Vlaamse WZC




## Beheersinstantie:

86% van 437 woonzorgcentra beheerd door een VZW heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra beheerd door een VZW zit:

- > 5% tussen 0,0 en 5,3 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 5,3 en 21,6 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 21,6 en 46,9 (P20 - P50);
- > 30% tussen 46,9 en 75,6 (P50 - P80);
- > 15% tussen 75,6 en 94,0 (P80 - P95);
- > 5% tussen 94,0 en 100,0 (P95 - maximum).




## Capaciteit:

77% van 22 woonzorgcentra met een gelijkaardige capaciteit heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met <30 plaatsen zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 4,3 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 4,3 en 47,5 (P20 - P50);
- > 30% tussen 47,5 en 83,3 (P50 - P80);
- > 15% tussen 83,3 en 100,0 (P80 - P95);
- > 5% tussen 100,0 en 100,0 (P95 - maximum).




**Aandeel RVT:**

76% van 105 woonzorgcentra met een gelijkaardig RVT-aandeel heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met 75% of meer RVT-bedden zit:

- > 5% tussen 4,5 en 20,3 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 20,3 en 37,9 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 37,9 en 64,2 (P20 - P50);
- > 30% tussen 64,2 en 84,7 (P50 - P80);
- > 15% tussen 84,7 en 94,3 (P80 - P95);
- > 5% tussen 94,3 en 100,0 (P95 - maximum).



**Urbanisatiegraad:**

87% van 294 woonzorgcentra in stedelijke gemeenten heeft een cijfer lager dan of gelijk aan dat van uw WZC.

Van alle woonzorgcentra in stedelijke gemeenten zit:

- > 5% tussen 0,0 en 6,8 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 6,8 en 20,5 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 20,5 en 45,5 (P20 - P50);
- > 30% tussen 45,5 en 75,0 (P50 - P80);
- > 15% tussen 75,0 en 93,3 (P80 - P95);
- > 5% tussen 93,3 en 100,0 (P95 - maximum).

